

Mansonnet

Vass3R13s096-100



Collection Vassal-Montpellier


102Mtp4

*VI 3A1  
Mansonnet*


VI. 3A1

*Mansonnet*











DESIGNATION *Mansonnnet*  
 CLOS VI PLANCHE 3 RANG A SOUCHE 1  
 Vigueur : 2,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 6.8  
 Date de Maturité : 29.69 +2  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P<sup>11</sup> : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>18</sup> - P  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :  
 s 1 8  
 s 2 8 avec pépins - apyrène  
 s 3 X  
 s 4 10 JUS : inc. - coloré  
 s 5 8

DESIGNATION *Mansonnnet*  
 CLOS VI PLANCHE 3 RANG A SOUCHE 1  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 27.7.70  
 Date de Maturité : 24.8.70 +2 X  
 Pourriture : 0<sup>15</sup>  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P<sup>18</sup>  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :  
 s 1 8  
 s 2 8 avec pépins - apyrène  
 s 3 3  
 s 4 3 JUS : inc. - coloré  
 s 5 4

DESIGNATION *Mansonnnet*  
 CLOS VI PLANCHE 3 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0,5  
 Date de Véraison : 10.9.71 +5  
 Date de Maturité : 20.9.71 X  
 Pourriture : 0<sup>(16.9)</sup>  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>16</sup> - P  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 0  
 s3 0 avec pépins - apyrène  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 11



Année / 1968

Emplacement ..... VI 3 A1 ..... Désignation ..... Mansonnet

		DATES					
		Nombre total	15.3	20.3			
1	8						
2	2	1	2				
3							
4	2	0	1				
5	7						

De 20-3.68 à -4

Année / 1969

Emplacement ..... VI 3 A1 ..... Désignation ..... Mansonnet

		Dates					
		Nombre total					
			24.3				
1	full						
2	4	4					
3							
4	2	2					
5	full						
			J. 22.3 59 -1				

De 22.3.69  
-1

Année : 1970

Emplacement ..... VI 3 A 1 ..... Désignation / Mansonnet .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18.3	23.3				
1	1						
2	1						
3	1						
4	3	2 *	3				
5	2	0	2				

D le 24/3/70 - 6



⑤

Désignation :

Mansounet

Clos ~~VI~~ Planche 3 Côte ~~ff~~ Rang 1 Souche 1 ③ 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen ② - globuleux 3.  
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées <sup>3<sup>e</sup></sup> ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées ⑥<sup>1<sup>e</sup></sup> - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 1967

6

N° ordre

Désignation :

Mansournet

Clos ~~VI~~ Planche 3 côté H rang 1 souche I ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan ①<sup>1°</sup> - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦<sup>1°</sup>  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite ⑥ - Femelle 5.

Calvo 68



Mansouret

VI 3 A 1 4-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68



Désignation : *Mansonniet*  
Emplacement : *VI 3A1.2.2*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 69*



Emplacement :

Désignation :

Mourrauet

VI 3A1 s. 2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup> (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>16</sup> (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrolet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) difficile

Calvo 69



DEHOMINATION :

EMPLACEMENT : *Mansonnnet*  
*VI 3 A 1 & 4*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : .010204 . . . . . Désignation : .Mans onnet . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. VI 3 A1 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧. Truel